



**Στην καρδιά
κάθε έργου ανανέωσης
που ζωντανεύει το σπίτι**

Στην καρδιά κάθε έργου ανανέωσης που ζωντανεύει το σπίτι

Στη μακρά ιστορία της V33 επικρατεί η πεποίθηση ότι το σπίτι πρέπει να το ζεις. Γιατί κάθε γωνιά και κάθε επιφάνεια είναι εκεί για να τη χαιρόμαστε. Όχι μόνο να τη βλέπουμε, αλλά να την αγγίζουμε, να τη λερώνουμε, να τη χρησιμοποιούμε χωρίς περιορισμούς.

Γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα μας τα ζείτε στην καθημερινότητά σας. Είτε όταν τα χρησιμοποιείτε δημιουργώντας τα δικά σας έργα ανακαίνισης, είτε όταν απολαμβάνετε και χαίρεστε το χώρο σας. Γι' αυτό φροντίζουμε να είναι ανθεκτικά, καινοτόμα, εύχρηστα και φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.



Είναι στο DNA μας...

Η KAINOTOMIA

Διαθέτουμε μία πληρέστατη γκάμα υλικών ξυλοπροστασίας με καινοτόμες τεχνολογίες, εξαιρετική διακόσμηση και ευκολία εφαρμογής. Με απόλυτη συνέπεια για περισσότερα από 60 χρόνια, τα βερνίκια, τα λάδια μας και όλα τα υπόλοιπα εξειδικευμένα προϊόντα ξυλοπροστασίας της γκάμας μας κάνουν πράξη όσα υπόσχονται εξασφαλίζοντας αξιόπιστες λύσεις για κάθε μικρό ή μεγάλο έργο του σπιτιού.

Εάν τα προϊόντα μας είναι τόσο επιτυχημένα, είναι επειδή τα δημιουργούμε στα εργαστήριά μας, στην καρδιά της Γαλλίας (Jura, Domblans) έχοντας κατά νου εσάς. Η υψηλή ποιότητα προϊόντων είναι το καμάρι μας και η εμπιστοσύνη σας το κίνητρο που γίνεται πραγματική δέσμευση και καθοδηγεί κάθε μας βήμα.



Στην καρδιά του δικού σου έργου ανανέωσης

Προσφέρουμε λύσεις για κάθε ξύλινη επιφάνεια (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, δάπεδα, έπιπλα κ.ά.) που βρίσκονται στην καρδιά των έργων κάθε σπιτιού.

Πιστεύουμε ότι το σπίτι σας είναι εκεί για να το απολαμβάνετε μέσα στη ζωντάνια και την καθημερινή δράση της πραγματικής ζωής. Εκεί όπου τα παιδιά κάνουν αταξίες, μεγαλώνουν, δημιουργούν. Εκεί που δίνετε τα αξέχαστα πάρτυ με φίλους, εκεί που η ζέστη του καλοκαιριού διαδέχεται το κρύο και τη βροχή. Ένα σπίτι, μια ζωή, ένα όνειρο, ένα έργο της καρδιάς σας!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ (σελ. 6) | 5. | ΜΕΤΑΛΛΟ (σελ. 22) |
| 2. | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ
ΔΑΠΕΔΑ (σελ. 14) | 6. | ΔΑΠΕΔΑ ΠΑΡΚΕ
& LAMINATE (σελ. 24) |
| 3. | ΕΠΙΠΛΑ
ΚΗΠΟΥ (σελ. 18) | 7. | ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ (σελ. 28) |
| 4. | ΠΕΤΡΑ (σελ. 20) | 8. | ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ (σελ. 30) |



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποχρώσεις αποτελούν προϊόν εκτύπωσης / ψηφιακής προβολής και μπορεί να διαφέρουν από το εφαρμοσμένο τελικό υλικό.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Πλήρης γκάμα βερνικιών εμποτισμού

Μία ολοκληρωμένη γκάμα βερνικιών εμποτισμού κατάλληλη για το Ελληνικό κλίμα, μόνο από τη V33: νερού ή διαλύτου, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε πλήθος μοντέρνων αλλά και παραδοσιακών αποχρώσεων, με ειδική Anti-UV προστασία για παρατεταμένη αντοχή στον ήλιο. Οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες υλικών, για φυσική αίσθηση ξύλου, χωρίς επιφανειακό φιλμ και εγγυημένο αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Εύκολη εφαρμογή και ιδανικό αποτέλεσμα, με βερνίκια από τους ειδικούς στο ξύλο για κάθε εφαρμογή.

| www.v33.gr

Aquagel

Βερνίκι Εμποτισμού Νερού

Βερνίκι εμποτισμού εξαιρετικής πρόσφυσης και υψηλής προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Προστατεύει, διακοσμεί και αδιαβροχοποιεί.

Είναι άσομα, χωρίς επιβλαβείς εκπομπές

Με σύνθεση anti-drip perfect για να μη στάζει κατά την εφαρμογή.

Συνδυάζει την **εύκολιά στην εφαρμογή** με την ξυλοπροστασία σε βάθος χρόνου.



Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Σε παντζούρια, παράθυρα, πόρτες, φράχτες, ξυλόσπιτα κ.α.

Ιδανικό για κάθετες επιφάνειες.



Υψηλή
προστασία σε
βάθος χρόνου



Αδιάβροχο &
Anti-UV



Anti-drip
Τεχνολογία
(Δεν στάζει,
δεν πιτσιλάει)



Χωρίς
ενοχλητικές
οσμές

Εύκολη
εφαρμογή
σε κάθετες
επιφάνειες

Γρήγορο
στέγνωμα


ΣΕ 10 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Clear/Açaiwood



Dark oak/
Δρύς σκούρα



Georgian
mahogany/
Εξωτικό



Golden oak/
Δρυς χρυσή



Golden pine/
Πεύκο



Light oak/
Δρυς ανοιχτή



Medium oak/
Δρυς μεσαία



Rosewood/
Παλισανδρός



Teak/
Όρεγκον



White/
Λευκό



Φινίρισμα: Σατινέ



Στέγνωμα: 30' στην αφή,
3 ώρες μεταξύ των
στρώσεων



Απόδοση: 11-12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό,
Πιστόλι ψεκασμού



High Protection

Βερνίκι Εμποτισμού Νερού

Υψηλής διεισδυτικότητας βερνίκι εμποτισμού νέας γενιάς, με ρητίνες υψηλής αντοχής για μακρόχρονη προστασία. Εύκολη συντήρηση καθεξύλινης κατασκευής και εξαιρετικό φινίρισμα.

Με φίλτρα Anti-UV και Anti-drop τεχνολογία για να μην στάζει κατά την εφαρμογή.

Συνδυάζει την **ευκολία στην εφαρμογή** με την **ξυλοπροστασία σε βάθος χρόνου**.

Διατίθεται σε 2 διαφορετικές κατηγορίες φινίρισμάτων και αποχρώσεων:
AUTHENTIC. & MODERN

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Σε παντζούρια, παράθυρα, πόρτες, φράχτες, πέργκολες, δοκούς, επενδύσεις τοίχων-οροφών κ.α.

Ιδανικό για κάθετες επιφάνειες.



Υψηλή προστασία σε βάθος χρόνου




Αδιάβροχο & Anti-UV



Anti-drop τεχνολογία



Φυσική διαπονή του ξύλου



Υφή κατά των λεκέδων

Φινίρισμα: AUTHENTIC | Σατινέ MODERN | Ματ

Στέγνωμα: 3 ώρες μεταξύ των στρώσεων

Απόδοση: 12-13 m²/L

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι ψεκασμού



ΣΕ 6 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/Clear



Δρυς Σκούρα/
Dark Oak



Δρυς Μεσαία/
Medium Oak



Φυσικό/
Natural



Όρεγκον/
Oregon Pine



Καρυδιά/
Walnut



ΣΕ 6 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Κέδρος Aged/
Cedar



Γραφίτης/
Graphite Oak



Σκανδιναβικό
Πεύκο/
Scandinavian
Pine



Γκρι Αργάν/
Silver Grey



Έλατο/
Smoked Pine



Λευκό/
White Cedar

! Το παλαιό βερνίκι του ξύλου σας είναι διαλύτου;

Το High Protection είναι κατάλληλο για επαναβαθμή πάνω από υφιστάμενο βερνίκι εμποτισμού και νερού και διαλύτου.

Προστασία σε
βάθος χρόνου

Ποτο να
επιλέξω;

High Protection AUTHENTIC

Το High Protection AUTHENTIC είναι η απόλυτη κλασική επιλογή. Με διακριτικό σταινέ φινίρισμα που αναδεικνύει τα νερά του ξύλου. Το ξύλο ζωντανεύει και αποτελεί αυθεντικότητα και φυσικότητα.

High Protection MODERN

Η μοντέρνα εμφάνιση του ξύλου λατρεύει το ΜΑΤΤ. Το βερνίκι εμποτισμού νερού High Protection MODERN δημιουργεί ένα wood touch φινίρισμα στην επιφάνεια που σε κάνει να θέλεις να την αγγίξεις! Είναι το τέλειο matt, που διατηρεί τη φυσική αίσθηση του ξύλου στην αφή και την όψη.



Classic

Βερνίκι Εμποτισμού Διαλύτου

Βερνίκι εμποτισμού με βάση από αλκυδικές ρητίνες για υψηλή προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Με φύλτρο Anti - UV, προστατεύει, διακοσμεί και αδιαβροχοποιεί.

Επιτρέπει τη διαπονή του ξύλου.

Παρέχει προστασία σε βάθος χρόνου.



Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & έξωτερικές ξύλινες επιφάνειες,

Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για επιφάνειες όπως:

παντζιόυρια, παραθύρα, πόρτες, φράχτες, πέργκολες, δοκούς, επενδύσεις τοίχων-οροφών κ.α.



Υψηλή προστασία σε βάθος χρόνου



Αδιάβροχο & Anti-UV



Επιτρέπει τη διαπονή του ξύλου



Αράιωση με White Spirit

Θρέψει το ξύλο & προστατεύει τη φυσική του υφή

ΣΕ 12 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ




Άχρωμο/ Clear



Πεύκο/ Gold pine



Δρυς ανοιχτή/ Light oak



Όρεγκον/ Douglas




Δρυς μεσαία/ Medium oak




Καρυδιά/ Walnut



Ρουστικ/ Chene Tudor oak



Έβενος/ Ebonize



Αγριοκερασί/ Wild cherry



Δρυς χρυσή/ Golden oak



Παλισανδρός/ Rosewood



Καστανιά/ Chestnut

Μεγάλη χκάρα αποχρώσεων



Φινίρισμα: Σατινέ



Στέγνωμα: 6 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 11-12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι ψεκασμού

Universal

Βερνίκι Εμποτισμού Νερού

Βερνίκι εμποτισμού έτοιμο για χρήση που αναδεικνύει τα νερά του ξύλου. Προστατεύει, διακοσμεί και αδιαβροχοποιεί, χωρίς να ξεφλουδίζει.

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

Σε ευρωπαϊκά ξύλα.

Ιδανικό για επιφάνειες όπως:

φράχτες, παράθυρα, πάνελ, πέργκολες, παντζούρια, δοκάρια, κα.



Σε Ιρόκο και Εξωτικά ξύλα
απαιτείται η εφαρμογή του
κατάλληλου αστριού.
Προτείνεται το

Plaster Pur-T-Isol

Εύκολη
ανακαίνιση

ΣΕ 10 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχραμο/
Clear



Γκρι/
Grey



Δρυς μεσαία/
Medium oak



Δρυς σκούρα/
Dark oak



Εξωτικό μαρόνι/
Georgian mahogany



Όρεγκον/
Douglas



Πεύκο/
Pine



Δρύς/
Oak



Δρυς ανοιχτή/
Light oak



Έβενος/
Ebony

Γρήγορο στέγνωμα



Φινίρισμα: Σατινέ



Στέγνωμα: 3 ώρες
μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 11-12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό,
Πιστόλι ψεκασμού

Προετοιμασία της επιφάνειας

Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή οποιουδήποτε βερνικιού εμποτισμού φροντίστε να προετοιμάσετε σωστά την επιφάνεια.

Το ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρότητα. Δείξτε σχολαστικότητα σε σημεία που συγκεντρώνεται η σκόνη, όπως γωνίες και ενώσεις. Αν χρειάζεται τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο τις ακμές για να τις στρογγυλέψετε.

ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ:

1 Τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο ως που να αποκτήσετε μία λεία επιφάνεια.

2 Αφαιρέστε υπολείμματα και σκόνη.

3  Για την αποφυγή διαρροών από κόμπους και τη σταθεροποίηση τους χρησιμοποιέστε το μονωτικό ρόζων **Liberon Knotting Pale**.

Για πρόληψη από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες συνιστάται η εφαρμογή του συντηρητικού ξύλου νερού **V33 Multi Use Wood Treatment Biactiv** που εγγυάται αποτελεσματική προστασία έως και 20 έτη.



Γνωρίζατε ότι:

Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το αρχικό χρώμα του ξύλου και την ηλικία του. Όσο παλαιότερο το ξύλο, τόσο πιο σκούρο το αποτέλεσμα.



Μέσα στο δοχείο, το προϊόν μπορεί να παρουσιάζει μια γαλακτώδη εμφάνιση, η οποία εξαφανίζεται μόλις το βερνίκι εφαρμοστεί και στεγνώσει.

more
Tips:

Μυστικά προετοιμασίας & εφαρμογής



ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΟ:

-  **Βουρτσίστε καλά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα προηγούμενης εφαρμογής.**
-  **Τρίψτε με γυαλόχαρτο προκειμένου να αποκτήσετε μία λεία επιφάνεια.**
-  **Αφαιρέστε υπολείμματα και σκόνη.**



Σε επιφάνειες που έχουν περαστεί πολλαπλές στρώσεις διαφόρων προϊόντων φινιρίσματος για να πετύχετε ένα τέλειο αποτέλεσμα συνίσταται η εφαρμογή του διαβρωτικού **V33 Super Stripper Universal**, το οποίο δρα άμεσα - 5' αρκούν! Είναι ιδανικό ακόμα και για κάθετες επιφάνειες καθώς διαθέτει παχύρευστη σύνθεση (gel) που δεν τρέχει και αποτρέπει το πιτσίλισμα.

➤ **Για την ανανέωση παλαιών ξυλοκατασκευών που έχουν μαυρίσει ή γκριζάρει** από τον καιρό χρησιμοποιήστε το καλυπτικό αστάρι νερού **V33 Sous-Couche Bois Noircis**.

Δίνει μια ανοικτόχρωμη απόχρωση, καλύπτει τις ατέλειες και επιτρέπει τον εκ νέου χρωματισμό του ξύλου, ακόμη και σε ανοικτές αποχρώσεις.

➤ **Σε νέες ή πολύ φθαρμένες επιφάνειες** συνιστάται η εφαρμογή 3ης στρώσης για τις ανοιχτότερες αποχρώσεις.

➤ **Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:** μεταξύ 12 και 25°C σε ξηρό και χωρίς αέρα.

➤ **Ανακατέψτε καλά** το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Για λεπτομερέστερες οδηγίες ανατρέξτε στο ειδικό τεχνικό φυλλάδιο (TDS) του κάθε επιμέρους προϊόντος

www.v33.gr

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Γρήγορη & εύκολη ανανέωση
του ξύλου με λάδια εξαιρετικής
ποιότητας

Τα λάδια της V33 δε χρειάζονται συστάσεις!
Ανανεώνουν και συντηρούν τις ξύλινες
επιφάνειες εξωτερικού χώρου, θρέψουν και
προστατεύουν το ξύλο σε βάθος χρόνου,
αναμορφώνοντας συνολικά τον κήπο, τη βεράντα
ή το μπαλκόνι. Διατηρούν τη φυσική όψη και υφή
του ξύλου, προστατεύοντάς το αποτελεσματικά
από τις καυρικές αλλαγές (βροχή, υγρασία, ηλιακή
ακτινοβολία) και τις καθημερινές καταπονήσεις
(λεκέδες, βρωμιά).

| www.v33.gr



High Protection Decking Oil

Λάδι Εξωτερικών Ξύλινων Δαπέδων

Λάδι εμποτισμού υδατικής βάσης για προστασία μακράς διάρκειας από τις υπεριώδεις ακτίνες UV, το χλωριωμένο νερό, τους λεκέδες και τα λίπη. Με φόρμουλα εμπλουτισμένη με Tung Oil, διατηρεί τη φυσική ματ εμφάνιση του ξύλου. Προσφέρει αντιολισθητική προστασία. Εύκολη εφαρμογή με ρολό ή πινέλο, χωρίς σκούπισμα ή τρίψιμο.

Που εφαρμόζεται:

Σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες δαπέδων.

Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για βεράντες & δάπεδα περιμετρικά πισινών.

Απευθείας εφαρμογή σε βαμμένο ή γκριζαρισμένο ξύλο



Εύκολη εφαρμογή
χωρίς τρίψιμο



Αδιάβροχο &
Anti-UV



Αντιολισθητική
προστασία



Ανθεκτικό στο
χλωριωμένο
νερό



Φόρμουλα
εμπλουτισμένη
με Tung Oil

Απευθείας εφαρμογή
σε βαμμένο ή
γκριζαρισμένο ξύλο

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/
Clear



Δρύς ανοιχτή/
Light oak



Φινίρισμα: Ματ



Στέγνωμα:

2 ώρες μεταξύ των στρώσεων
24 ώρες πλήρες στέγνωνα



Απόδοση: 12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

Decking Oil

Λάδι Εξωτερικών Ξύλινων Δαπέδων & Άλλων Επιφανειών

Συντηρεί όλους τους τύπους ξύλου, λευκού ή εξωτικού σε βεράντες και εξώστες. Με βάση αλκυδικές ρητίνες που το καθιστούν ιδανικό σε κατασκευές που επιπρεάζονται από το «θαλάσσιο περιβάλλον».

Θρέψει, προτατεύει και διακοσμεί ξύλινες κατασκευές από σκληρό ξύλο όπως φράχτες, πέργκολες, πόρτες κ.α. Προστατεύει από τον καιρό, την συχνή καθημερινή καταπόνηση, τους λεκέδες και την βρωμιά. Συμβατό με κλιβανισμένη ξυλεία.

Που εφαρμόζεται:

Σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

Σε όλους τους τύπους ξύλου, λευκού ή εξωτικού.

Ιδανικό για βεράντες και εξώστες.

Κατάλληλο και για φράχτες, πέργκολες, πόρτες, κ.α.



Αδιάβροχο &
Anti-UV



Ανθεκτικό στο
χλωριωμένο
νερό



15' λεπτά
μεταξύ των
στρώσεων



Ειδική σύνθεση
για «θαλάσσιο
περιβάλλον»

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/Clear



Teak



Φινίρισμα: Ματ



Στέγνωμα:

15 λεπτά μεταξύ
των στρώσεων
24 ώρες πλήρες στέγνωμα



Απόδοση: 8-10 m²/L




Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

Tip!

Για πιο αποτελεσματική πρόσφυση πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε **Decking oil** καθώς και για πολύ λερωμένα δάπεδα και επίλιμονους λεκέδες συνίσταται ο σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας με το **V33 Decking Cleaner**. Κατάλληλο για εφαρμογή και με πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.



*at the source
of your projects*





ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ

Ανανέωση των επίπλων
εξωτερικού χώρου με ένα
συνδυασμό προϊόντων
αξεπέραστης ποιότητας

Η καθαριότητα και ανανέωση των
επίπλων εξωτερικού χώρου χρειάζεται
αποτελεσματικότητα και διάρκεια.

Η V33 προτείνει εξειδικευμένα προϊόντα για τη
φροντίδα των επίπλων στον κήπο, τη βεράντα
ή το μπαλκόνι που αναζωγονούν, θρέψουν και
προστατεύουν το ξύλο σε βάθος χρόνου.



Garden Furniture Cleaner

Καθαριστικό Σπρέι Επίπλων Κήπου

Καθαριστικό έτοιμο προς χρήση σε πρακτική συσκευασία ψεκασμού για την καθημερινή φροντίδα επίπλων κήπου από teak και εξωτικά ξύλα. Η σύνθεσή του απομακρύνει αποτελεσματικά λεκέδες, ρύπους & μύκητες. Αναζωογονεί το ξύλο, ζωντανεύει & αποκαθιστά το αρχικό του χρώμα. Άσμο και μη διαβρωτικό. Ειδική απορρυπαντική σύνθεση για teak και εξωτικά ξύλα. Γρήγορη δράση σε 10'.



Που εφαρμόζεται:

Σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες επίπλων.
Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για έπιπλα από teak & εξωτικό ξύλο.

Teak Oil

Λάδι για Έπιπλα Teak & Εξωτικά Ξύλα

Πραγματικό φυσικό λάδι για την προστασία και συντήρηση όλων των επίπλων κήπου από teak ή εξωτικά ξύλα.

Τρέφει και προστατεύει από το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία, τους λεκέδες και την βρωμιά.

Διεισδύει σε βάθος & δίνει μακροχρόνια προστασία.

Συντηρεί την φυσική ομορφιά του ξύλου.

Μικροπορώδες: επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει

Προστασία
& ανανέωση



Φινίρισμα: Ματ



Στέγνωμα:
3 ώρες



Απόδοση: 12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο

Που εφαρμόζεται:

Σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες επίπλων.
Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για έπιπλα από teak & εξωτικό ξύλο.

ΠΕΤΡΑ

Φροντίστε όλες τις επιφάνειες
από φυσική ή τεχνητή πέτρα

Η πέτρα αποτελεί ένα δημοφιλές οικοδομικό & διακοσμητικό υλικό που προτιμάται λόγω της ανθετικότητάς της, αλλά και της εξαιρετικής διακοσμησης που χαρίζει στο χώρο. Ανανεώστε εύκολα και γρήγορα την φυσική ή τεχνητή πέτρα σε τοίχους και δάπεδα και αποκαταστήστε τις αλλοιώσεις από το πέρασμα του χρόνου.

| www.v33.gr

Stone Varnish

Βερνίκι Πέτρας Διαλύτου


Άχρωμο βερνίκι βασισμένο σε γλυκεροφθαλικές ρητίνες για χρήση σε δάπεδα και τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα. Διεισδύει στην πέτρα ενισχύοντάς την και ζωντανεύει το φυσικό της χρώμα.

Έχει αντιολισθητική δράση και προστατεύει από το νερό και τη φθορά του χρόνου.

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές πέτρινες επιφάνειες.
Σε δάπεδα & επενδυμένους τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα.

**Ιδανικό για κάθε τύπου πέτρα, πλάκες
Καρύστου, μάρμαρο, κεραμικά ή τσιμεντένια
τούβλα, κεραμικά διακοσμητικά στοιχεία κα.**



Άχρωμο



Αδιάβροχο &
Αντιολισθητικό



ΔΕΝ
ξεφλουδίζει



Αραίωση με
White Spirit



Μακροχρόνια
προτασία

Ενισχύει την πέτρα
& ζωντανεύει το
φυσικό της χρώμα



Φινίρισμα: Σατινέ



Στέγνωμα:
4 ώρες μεταξύ των
στρώσεων



Απόδοση: 12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο,
πιστόλι ψεκασμού

ΜΕΤΑΛΛΟ

Εύκολη ανανέωση και συντήρηση
μεταλλικής επιφάνειας

Φροντίστε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου εύκολα
και γρήγορα με ένα εξειδικευμένο βερνίκι που
προσφέρει προστασία, διακόσμηση και μεγάλη
αντοχή στο χρόνο και στις καταπονήσεις από τη
χρήση και τις καιρικές συνθήκες.

| www.v33.gr

Metal Varnish

Βερνίκι Μετάλλου

Βερνίκι για μέταλλο αλκυδικής βάσης με αντιδιαβρωτικούς παράγοντες.
Εφαρμόζεται απευθείας σε υγιές ή σκουριασμένο μέταλλο για διακόσμηση και προστασία.

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές & εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες/αντικείμενα.
Σε γυμνό υγιές ή σκουριασμένο μέταλλο, κράματα μετάλλου, οξειδωμένα και πατιναρισμένα μέταλλα.

Ιδανικό για διακοσμητικές μεταλλικές επιφάνειες και μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία, έπιπλα κήπου, πόρτες, νέα ή παλιά μικροαντικείμενα που θέλουμε να συντηρήσουμε ως έχουν (π.χ. ένα παλιό σιδερένιο σίδερο, ένα αλέτρι κ.α.)



Υψηλή προτασία



Σύνθεση gel
που δεν
στάζει



Γυαλιστερό/
Σατινέ/Ματ



Αράιωση με
White Spirit

Τip!

Για μεταλλικές επιφάνειες που θέλετε να προστατεύετε και να καλύψετε με μία ωραία πατίνα γραφιτή εφαρμόστε την πάστα εφέ Liberon Iron Paste.



Διακόσμηση



Φινίρισμα:
Γυαλιστερό/Σατινέ / Ματ



Στέγνωμα:
4 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 20 m²/L




Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

ΔΑΠΕΔΑ ΠΑΡΚΕ & LAMINATE

Γρήγορη & εύκολη ανακαίνιση με
δύο εξαιρετικά βερνίκια νερού

Οι έρευνες στα εργαστήρια της V33 οδήγησαν στη δημιουργία δύο εξαιρετικών βερνικιών νερού κατάλληλων για πάρκέ και laminate δάπεδα, που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις: ευκολία στην εφαρμογή, μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή στις καταπονήσεις. Πρωτοποριακά προϊόντα νερού, ενός συστατικού, με ρητίνες για μέγιστες αντοχές. Προσφέρουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και είναι διαθέσιμα σε όλα τα φινιρίσματα.

| www.v33.gr



Renovation Direct

**Βερνίκι Δαπέδου Νερού για Πατώματα
Παρκέ & Laminate**

Βερνίκι υψηλής σκληρότητας για **απευθείας ανακαίνιση** δαπέδων παρκέ και laminate με ρητίνες ειδικών προδιαγραφών.

Εύκολη και γρήγορη ανακαίνιση, χωρίς να απαιτείται αστάρι ή έντονο τρίψιμο του δαπέδου. Ισχυρή προστασία και μεγάλη αντοχή στις καθημερινές καταπονήσεις, σε γδαροίματα και λεκέδες.

Ευκολία στην εφαρμογή.

Που εφαρμόζεται:

Σε δάπεδα εσωτερικού χώρου (παρκέ & laminate).
Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα βερνικωμένα ή προβερνικωμένα.



ΕΝΟΣ
Συστατικού



Αυθεκτικό σε
γδαροίματα,
γρατζουνιές &
λεκέδες



Για δάπεδα
παρκέ &
laminate



Συμβατό με
συστήματα
ενδοδαπέδιας
θέρμανσης



Ανακαίνιση
σε μία μέρα!

Χωρίς έντονο
τρίψιμο —
χωρίς αστάρι



Φινίρισμα:
Γυαλιστερό/Σατινέ / Mat



Στέγνωμα:
2 ώρες μεταξύ των
στρώσεων



Απόδοση: 12 m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό



ΔΕΝ είναι κατάλληλο για δάπεδα
περασμένα με λάδι & κερί.



Extreme Traffic

Βερνίκι Δαπέδου Νερού για Πατώματα Παρκέ

Πρωτοποριακό προϊόν με **σύνθεση από πολυκαρβονικές ρητίνες** που επιτρέπουν την δημιουργία ενός διάφανου αλλά υπερανθεκτικού φιλμ, που παντρεύει την σκληρότητα για αντοχή σε μακροχρόνια χρήση, με την ελαστικότητα, για να μην σπάει στα χτυπήματα. Ενισχυμένη αντοχή σε γδαρίσματα και λεκέδες.

Εξαιρετικής ποιότητας φινίρισμα:
υφή που καλύπτει τις ατέλειες και τονίζει την ομορφιά του ξύλου.



Που εφαρμόζεται:

Σε νέα ή παλιά ξύλινα δάπεδα (παρκέ) κάθε είδους ξυλείας.

Σε οικιακά δάπεδα με έντονη χρήση και καθημερινή καταπόνηση από τακούνια, έπιπλα, παιχνίδια κα.

Ιδανικό για εισόδους, διαδρόμους, καθησιτικά και παιδικά δωμάτια.

Ενισχυμένη αντοχή στις καθημερινές καταπονήσεις



ΕΝΟΣ
Συστατικού



Μέγιστη αντοχή σε γδαρίσματα, βάδισμα & λεκέδες



Σε 3 φυντίσματα



Γυαλιστερό / Σατινέ / Mat

Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Υφή που καλύπτει τις ατέλειες



Φινίρισμα:
Γυαλιστερό/Σατινέ / Mat



Στέγνωμα: 2 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 9-11m²/L



Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

Tips σωστής προετοιμασίας & εφαρμογής

ΣΕ ΝΕΟ/ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τρίψτε με λειαντικό μηχάνημα & καθαρίστε σχολαστικά. Για να αυξήσετε την πρόσφυση, να ενισχύσετε τη σκληρότητα του ξύλου και την αντοχή των επόμενων στρώσεων βερνικιού συνιστάται το πέραμα ενός χεριού ασταριού **V33 Clear Undercoat (Parquet Floor Primer)**. Επιπλέον η χρήση ασταριού ζεστάνει το χρώμα του ξύλου, αναδεικνύει τα νερά του & περιορίζει την κατανάλωση βερνικιού.

ΣΕ ΓΥΜΝΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΞΥΛΟ (teak, doussie, bangkirai κλπ)

Σε τέτοια ξύλα συνιστάται η χρήση λαδιού για δάπεδα. Αν ωστόσο επιθυμείτε να περάσετε με βερνίκι το δάπεδο είναι απαραίτητη η εφαρμογή του ασταριού **V33 Clear Undercoat (Parquet Floor Primer)** και η απολίπανση του ξύλου.

ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ή ΛΑΔΙ

Τρίψτε με λειαντικό μηχάνημα 3 φορές μέχρι να φτάσετε σε γυμνό ξύλο (50 grit αρχικά / 80 grit μετά / 120 grit στο τέλος). Καθαρίστε σχολαστικά για να απομακρύνετε τη σκόνη. Ιδιαίτερα στη συνέχεια περάστε μια στρώση αστάρι **V33 Clear Undercoat (Parquet Floor Primer)**.

ΣΕ ΚΕΡΩΜΕΝΟ ή ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΟ ΔΑΠΕΔΟ

Αφαιρέστε το κερί ή τους ρύπους με κατάλληλο καθαριστικό και μετά ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία. Το αστάρι **V33 Clear Undercoat (Parquet Floor Primer)** δίνει εγγυημένη λύση στα προβλήματα των παλαιών δαπέδων όπως η δημιουργία λεκέδων, η χαλάρωση των ινών του ξύλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΤΑΡΙΟΥ/ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ

Απλώστε πλούσια το προϊόν, εφαρμόζοντας σταυρωτά και τελειώστε στην κατεύθυνση των ινών του ξύλου.



ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ & ΡΩΓΜΕΣ:

Χρησιμοποιήστε το **Plaster Filler Binder**, μια συνθετική ρητίνη που αναμιγνύεται με τα ροκανίδια από το τρίψιμο των ξύλινων επιφανειών για τη δημιουργία στόκου.

ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προστασία του ξύλου από την
καθημερινή χρήση και τη φθορά
του χρόνου

Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε
τα έπιπλά σας είναι ένα δυνατό βερνίκι.
Προστατέψτε τα από γρατσουνιές, χτυπήματα
και τη φθορά του χρόνου, αλλά και από τα
επιπόδια γδαρσίματα που συμβαίνουν
αναπόφευκτα στην καθημερινή χρήση.
Επιλέξτε γυαλιστερό ή σατινέ φινίρισμα σε
αποχρώσεις του φυσικού ξύλου ή απλώς
άχρωμο για να αναδείξετε την ήδη υπάρχουσα
απόχρωση του ξύλου σας.

| www.v33.gr

Wood Varnish

Βερνίκι Ξύλου Κρούστας Νερού

Βερνίκι ξύλου κρούστας κατάλληλο για όλους τους τύπους ξυλείας. Συνιστάται για τη διακόσμηση και προστασία ξύλων εσωτερικού χώρου.

Υψηλή αντοχή σε γδαρσίματα, λεκέδες, χτυπήματα, νερό. Γρήγορο στέγνωμα και σύνθεση gel που δεν στάζει.

Με την δέσμευση PUR PROTECT της V33.

Που εφαρμόζεται:

Σε εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για:

έπιπλα, ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, κα.



Άσφαλτος
χωρίς
επιβλαβές
εκπομπές



Υψηλή αντοχή
σε χτυπήματα,
γδαρσίματα,
λεκέδες & νερό



Σύνθεση gel
που δεν στάζει



Διακόσμηση &
υψηλή προστασία

Εύκολη εφαρμογή &
χρήστος στέγνωμα

ΣΕ 6 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Άχρωμο/
Clear
Gloss-Satin



Δρυς σκούρα/
Dark oak
Gloss-Satin



Δρυς ανοιχτή/
Light oak
Gloss-Satin



Μαόνι/
Mahogany
Gloss-Satin



Δρυς μεσαία/
Medium oak
Gloss-Satin



Δρυς ρουστίκ/
Old oak
Gloss-Satin



Φινίρισμα:

Γυαλιστερό / Σατινέ



Στέγνωμα:

30' στην αφή,
3 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση:

11-12 m²/L



Εφαρμογή:

Πινέλο, Ρολό,

Πιστόλι ψεκασμού

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Εξειδικευμένη φροντίδα ξύλινων επιφανειών για προστασία από το θαλασσινό νερό

Το θαλασσινό νερό φθείρει το ξύλο. Ακόμα κι όταν δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το νερό, είναι ιδιαίτερα ευπαθές στο θαλάσσιο περιβάλλον με τις έντονες υγρασίες, τις εναλλαγές της θερμοκρασίας και την ηλιακή ακτινοβολία. Εξασφαλίστε την υγεία του ξύλου σας, σε σκάφη, προβλήτες σκαφών, πόρτες και παράθυρα σπιτιών, με ένα εξειδικευμένο βερνίκι εξαιρετικής ποιότητας που θα προσφέρει την κατάλληλη προστασία για πολύ καιρό.

| www.v33.gr



Boat Varnish

Βερνίκι Θαλάσσης Διαλύτου

Βερνίκι πολυουρεθάνης εμπλουτισμένο με αλκυδικές ρητίνες κατάλληλες για θαλάσσιο περιβάλλον.

Απόλυτη προστασία του ξύλου από το θαλασσινό νερό, το αλάτι και το μαύρισμα του ξύλου.

Υψηλή αδιαβροχοποίηση και Anti-UV προστασία.

Ανθεκτικό στην τριβή (στις 3 επιστρώσεις).

Όμορφο φινίρισμα που στεγανοποιεί.



Που ειφαρμόζεται:

Σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

Σε ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.

Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στο θαλασσινό νερό και σε υψηλή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως καταστρώματα σκαφών, προβλήτες, πόρτες/παράθυρα/δάπεδα παραθαλάσσιων κατοικιών κα.



Άχρωμο



Υδροαπωθητικό & Anti-UV



Ανθεκτικό στην τριβή
(στις 3 επιστρώσεις)



Αραίωση με White Spirit

Απόλυτη προστασία από το θαλασσινό νερό



Φινίρισμα: Γυαλιστερό



Στέγνωμα:
6 ώρες μεταξύ των στρώσεων



Απόδοση: 12 m²/L



Εφαρμογή:
Πινέλο,
Πιστόλι ψεκασμού

Υψηλή αντοχή στην παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία



**Στην καρδιά του
δικού σου έργου
ανανέωσης**

METRO ADV



www.v33.gr

Επίσημος αντιπρόσωπος NOVENTA AE

NOVENTA SA - ΕΝΤΥΠΟ V33 ΣΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ at the source of your projects - ΚΩΔ. 600430 - v07/2024